



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

**CHANGER
D'ÉCHELLE**

Géo-départementale
Lot-et-Garonne (47)

**BDTOPO, Collaboratif, BDFRANCE
& RNB**


Institut national de l'information
géographique et forestière

06 0ctobre 2026

1a BDTOP0®



La BD **TOPO®** : C'est quoi?



Couverture de l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national

Licence Ouverte Etalab 2.0



BD TOPO®



La BD TOPO® version 3.5 contient une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures, de précision métrique.

Les objets de la BD TOPO® sont structurés en thèmes :

- l'administratif ;
- le bâti ;
- l'hydrographie ;



Les nouveautés autour de la BD TOPO®

DIFFUSION DES CONTRÔLES QUALITÉS



Les rapports des contrôles
qualités sont disponibles
sur la [page BD TOPO](#)

BD TOPO® - Contrôle qualité

zip



BDTOPO EXPLORER




Nouveau moteur de
recherche des spécifications
BD TOPO®



HISTORISATION



Mise à disposition de
nombreux millésimes
BD TOPO® sur la [page
BD TOPO](#)



Diffusion de la BD TOPO®

Offre actuelle

Licence Ouverte Etala
2.0



IGN

En pré-paquet millésimés BDTOPO®
Trimestrielle

En pré-paquet BDTOPO® EXPRESS

En pré-paquet BDTOPO® DIFFERENTIEL

Produit vecteur millésimé sur [cartes.gouv](https://cartes.gouv.fr)

Téléchargement de données

Filtres

ZONE FORMAT CRS

Édité depuis le : 14/09/2008 Édité avant le : 15/03/2026

Régénérer

Éléments disponibles

- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2009-01-01
- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2010-01-01
- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2011-01-01

Précédent 1/383 Suivant

Diffusion trimestrielle :
Avril (261) – juillet (262) – octobre (263) – janvier (264)

Produit vecteur millésimé sur [cartes.gouv](https://cartes.gouv.fr)

Téléchargement de données

Filtres

ZONE FORMAT CRS

Édité depuis le : 14/09/2008 Édité avant le : 15/03/2026

Régénérer

Éléments disponibles

- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2009-01-01
- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2010-01-01
- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2011-01-01

Précédent 1/383 Suivant

Diffusion : Tous les lundi, tous thèmes

Produit vecteur millésimé sur [cartes.gouv](https://cartes.gouv.fr)

Téléchargement de données

Filtres

ZONE FORMAT CRS

Édité depuis le : 14/09/2008 Édité avant le : 15/03/2026

Régénérer

Éléments disponibles

- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2009-01-01
- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2010-01-01
- BOTOPO_3-0_ADMINISTRATIF_SHP_WGS84G_FRA_2011-01-01

Précédent 1/383 Suivant

Diffusion : après chaque pré-diffusion trimestrielle.
Différentiel entre chaque

Diffusion de la BD TOPO®

Offre actuelle

Licence Ouverte Etal
2.0



IGN

En streaming

Flux : WMS, WFS, WMTS vecteur, tuile vectorielle et dérivé cartographiquement PLAN IGN J+1



En continu

Produit vecteur J+1 sur l'Espace collaboratif

Zone d'extraction : Toponymes_Tarn

Groupe : DT50

Utilisateur : datac_dts0


Base de données

bdtopo_metropole

Tables

toponymie_zones_reglementees
toponymie_transport
toponymie_services_et_activites
toponymie_lieux_nommies
toponymie_hydrographie
toponymie_bati

Voit les extractions de cette zone




- En utilisant les flux dérivés de la BDTOPO (Plan IGN J+1, Plan IGN, tuiles vectorielles ...)



- En téléchargeant la BDTOPO et en l’affichant les données vecteurs et/ou en requêtant




- En gérant vos données sur la BDTOPPO




BD TOPO® (BDUNI) : SOURCE À DE NOMBREUX PRODUITS

Cartographie numérique




Cartographie vectorielle



Données vecteur socle



Référentiels de données métier



NexSIS
Si des Secours de nouvelle génération
NexSIS

**SÉCURITÉ
ROUTIÈRE VIVRE
ENSEMBLE**
Délégation à la
Sécurité routière



CAS D'USAGE : RÉFORME DU RECENSEMENT DE LA DONNÉE POUR LA DGCL

La loi de finances pour 2025 a modifié les modalités de recensement de la voirie prise en compte dans le calcul de :

- La dotation de solidarité rurale (DSR), composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes;
- Et la dotation de fonctionnement minimale (DFM), composante de la DGF des départements






CE QUI A CHANGÉ

AVANT 2025 : la longueur de voirie communale « classée dans le domaine public communal », recensée jusqu'alors chaque année par les préfetures.

APRÈS 2025 : les « voies prises en compte parmi celles recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition »

[Description et liens utiles](#)

la DGCL s'appuie sur les données et catégories issues de la BD TOPO®, exploitées par l'IGN, pour calculer le...



Contexte :

L'article 178 de la loi de finance n°2025-127 fait évoluer les modalités de recensement de la voirie pour le calcul de la DGF. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) utilise désormais la BD TOPO® pour calculer la longueur de voirie retenue dans le cadre de la répartition de la dotation de solidarité rurale (DSR) composante de la dotation globale de fonctionnement des communes et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM), composante de la DGF des départements.

Le comptage de la longueur de linéaires (en mètre) par commune est réalisé par la DGCL au 01/01 de l'année au titre de laquelle est répartie la DGF sur les données de l'édition BD TOPO®


Vous souhaitez :



Visualiser les voies retenues dans votre commune



Consultez la carte interactive dédiée : [voirie retenue pour 2026](#)




Vous souhaitez :



Savoir combien de linéaire de voirie a été retenu en 2026



Consultez la carte dédiée : macarte.ign.fr



**Comment est mise à jour
la BD TOPO ?**

Nos techniciens

- Veille documentaire
- Levés terrain
- Passage terrain fonction de l'ancienneté, du nombre de signalements et de leur importance



Photo Aérienne

- ☐ ROUTIER: Nouveaux aménagements
- ☐ BÂTIMENTS: Nouveaux bâtiments
- ☐ HYDROGRAPHIE: Géométrie du réseau

Nouvelles Technologies

Détection de changement via l'IA et le Lidar HD

- ☐ BÂTIMENTS: Nouveaux bâtiments
- ☐ En cours: Végétation



Données des Partenaires

Locaux ou Nationaux

→ Nous aider à mettre à jour les données sur l'ensemble des thématiques

Programme collaboratif à l'IGN

Partenaires nationaux

Convention, intégration de données nationales en open data,
projets nationaux en appui aux politiques publiques)



Direction de l'information
légal et administrative



DEB

hydrographie

bâti

beta.gouv
RNB (ex :
bat-id)

URBS



Lieux
nommés

Administrative / Zones
réglementées

SNCF

Services et
activités

Transport

DSR, DGITM



Occupation du sol

ANSC



Ministères
(sport, santé,
éducation nationale)

Vélo &
Territoire

Équipe BAN
(DINUM, ANCT)



Partenaires locaux

Dans le Lot-et-Garonne 47

SDIS / Conseils départementaux / Associations / Mairies / EPCI / DDT(M) / CRT / Plateformes ...



base adresse **nationale**

- Adresses
- Dénominations de voie




Référentiel National des Bâtiments



RÉGION
Nouvelle-Aquitaine
Comité Régional du
Tourisme

- Campings
- Musées
- Office de tourisme
- ...



IGN

Adresses issues des BAL

0,17 million



85 % des 0,2 million d'adresses
présentes dans la BAN

Communes couvertes

262



82 % des 319 communes



SDIS47
Service Départemental d'Incendie et de Secours de
LOT-ET-GARONNE

• NexSIS

LOT-ET-GARONNE
Le Département



- Routier départemental
- PK/PR
- Filiaire nommé
- Itinéraires pédestres

La BDTPO est une agrégation de données permettant de partager et valoriser les différentes productions

Les évolutions de la BDTOP0



Les évolutions récentes de la BDTOPO

Déc 2022 (224)

- Évolution de la structure de la classe tronçon de route pour gérer les aménagements cyclables conformément au standard Vélo & Territoires
- Suppression du thème adresse de la BDTOPO
- Ajout d'attributs sur les tronçons de route pour gérer le lien avec la BAN



source_voie_ban_gauche	commune
source_voie_ban_droite	commune
nom_voie_ban_gauche	Rue Jean Jaurès
nom_voie_ban_droite	Rue Jean Jaurès
lieux_dits_ban_gauche	
lieux_dits_ban_droite	
identifiant_voie_ban_gauche	19272_1510
identifiant_voie_ban_droite	19272_1510


Sept 2023 (233)

- Recalcul de l'attribut vitesse_moyenne_vl à partir de l'algorithme du SDIS44
- Ajout des attributs DFCI pour le projet NexSIS

attribut	type
aire_de_retournement_dfc	character varying
gabarit_dfc	character varying
impasse_dfc	boolean
nature_detailee_dfc	character varying
ouvrage_d_art_limitant_dfc	boolean
pente_maximale_dfc	integer
piste_dfc	boolean
piste_dfc_debroussaillée	boolean
piste_dfc_fosses	character varying
sens_de_circulation_dfc	character varying
tout_terrain_dfc	boolean
vitesse_moyenne_dfc	integer
zone_de_croisement_dfc	character varying
categorie_dfc	character varying
aire_de_retournement_dfc	character varying

Juin 2024 (242)

- Intégration du lien avec le [RNB](#) (Référentiel National Bati)
- Ajout d'un thème « Adresse » à la demande des SDIS avec les adresse_ban et le lien lien_adresse_vers_bdto



Les évolutions récentes de la BDTOPO

Déc 2026 (264)

- Évolution possible de la structure de la classe tronçon de route pour intégrer le standard DFCI et Desserte forestière

Licence ouverte depuis le 1^{er} janvier 2021

Bien comprendre la BDTOPO®

Documentation

Spécifications, métadonnées,
fichiers projets SIG...


DOCUMENTATION

RAPPORTS DE CONTRÔLE
QUALITÉ

- Description du produit :
- <https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF-BD-TOPO>



- Accès direct aux spécifications : <https://bdtopoexplorer.ign.fr/>



- Le suivi des évolutions :
- https://data.geopf.fr/annexes/ressources/documentation/SE_BDTopo_depuis_v3-0.pdf




Qui va entretenir ces informations ?

L'IGN n'a pas pour ambition (ni les moyens) de maintenir l'ensemble des attributs liés à ces évolutions mais souhaite permettre leur mise à jour pour un meilleur partage de l'information.


Mais comment collaborer ?

Le collaboratif



CONTRIBUER À LA BD TOPO

IGN



Plusieurs façons de contribuer à la BD TOPO en fonction :

- Compétences géomatiques/informatiques
- Outillage : SIG, ETL ...
- Données utilisées/produites : BD TOPO ...
- Licence des données
- Thématiques : itinéraires, inventaires police de l'eau ...
- Volumétrie
- Fréquence d'actualisation
- ...




Contactez l'équipe du DATAC-SO pour étudier les différentes options :
datac.dtso@ign.fr

Point de vigilance pour une collaboration pérenne :

- Eviter la double saisie
- Rester dans son environnement de travail

Les perspectives



Démocratisation de l'information géographique

Routier

- Départemental
- Intercommunal
- Communal
- DFCI
- ...



Tourisme et patrimoine local

IGN

- Itinéraires pédestres (PDIPR, PLR ...)
- Itinéraires cyclables
- ...



Autres :

- Zone d'activité économique (ZAE)
- Etablissement recevant du public (ERP)
- ...

Possibilité d'évolution du modèle
et
réflexions pour proposer des outils pour articuler
des données métiers autour d'un référentiel
géométrique partagé

An aerial photograph of a river network, likely in a forested area. The river channels are highlighted in a bright, glowing blue and orange color, contrasting with the dark, textured background of the surrounding land. The text 'BDFRANCE' is overlaid on the left side of the image in a white box.


BDFRANCE

L'OFFRE BD FRANCE C'EST QUOI ?

OBJECTIF : gérer et produire **collectivement** la base de référence topographique sous un **label partagé «BD FRANCE»**

CONTENU :

- 1- Un ensemble de bases de données vecteur qui font référence pour décrire la France
- 2- Un ensemble d'outils pour se synchroniser et y contribuer
- 3- Une documentation et un partage des bonnes pratiques
- 4- Une communauté



UNE COMMUNAUTÉ D'ACTEURS INSTITUTIONNELS

Qui réunit ceux contribuent à la description du territoire national et participent à la gouvernance des données en s'engageant dans une démarche commune de qualité.

DES DISPOSITIFS POUR VOUS ACCOMPAGNER

ET UN ENSEMBLE D'OUTILS :

Pour faciliter la contribution et la synchronisation avec l'offre de données issues de la BD France

UNE OFFRE DE DONNÉES ESSENTIELLE ET EXPERTE ORGANISÉE AUTOUR DE PACKS THÉMATIQUES :

Arbre et végétation – transports et réseaux –

hydrographie – limites administratives et réglementaires

– Bâtiments, services et activités – Tourisme – Relief

UN LABEL

- Pour ceux qui réutilisent, se synchronisent et s'engagent dans une démarche de contribution à la BD France
- Pour identifier les offres interopérables, les logiciels pour contribuer et les prestataires qui font le dernier kilomètre






DES SOLUTIONS DÉJÀ OPÉRATIONNELLES

Premiers cas d'usage déjà adressés :

- Editer et signaler sur la donnée
- mise à jour des données routières,
- Saisie particulières sur des objets
- automatisation de certains contrôles qualité,
- visualisation et correction altimétrique,
- partage et diffusion des données depuis QGIS.

Exemples d'outils déjà disponibles :

- **IGN Espace Collaboratif**: contribution et édition collaborative de données partagées
- **Assistant Route**: édition et contrôle des attributs routiers
- **Assitant Complexe**: simplification de l'édition sur les objets complexe
- **Altibonne / VueZ**: contrôle et correction des données altimétriques
- **GeoPlateforme pour QGIS**: consultation, publication et diffusion des données dans les workflows QGIS



UNE COMMUNAUTÉ D'ACTEURS INSTITUTIONNELS

Qui réunit ceux contribuent à la description du territoire national et participent à la gouvernance des données en s'engageant dans une démarche commune de qualité.

DES DISPOSITIFS POUR VOUS ACCOMPAGNER

ET UN ENSEMBLE D'OUTILS :

Pour faciliter la contribution et la synchronisation avec l'offre de données issues de la BD France

UNE OFFRE DE DONNÉES ESSENTIELLE ET EXPERTE ORGANISÉE AUTOUR DE PACKS THÉMATIQUES :

Arbre et végétation – transports et réseaux –

hydrographie – limites administratives et réglementaires

– Bâtiments, services et activités – Tourisme – Relief

UN LABEL

- Pour ceux qui réutilisent, se synchronisent et s'engagent dans une démarche de contribution à la BD France
- Pour identifier les offres interopérables, les logiciels pour contribuer et les prestataires qui font le dernier kilomètre

Le programme BD France


Une offre de données

Données essentielles BD France topo Les données essentielles de description du territoire, agrégées à partir des sept packs thématiques. Une base commune, fiable et maintenue pour l'ensemble de l'écosystème. →	Pack thématique  Transport et réseau La description des réseaux de transports de biens matériels, d'énergie et de personnes en France. En partenariat avec la DGITM, le CEREMA et les collectivités partenaires. →	Pack thématique  Hydrographie La description des cours d'eau, des fleuves, des rivières, des lacs et plus généralement là où il y a de l'eau. En partenariat avec l'OFB, le MTE, VNF, les Agences de l'eau et les syndicats de rivière partenaires →	Pack thématique  Limites administratives et réglementaires Le découpage administratif et réglementaire de la France. En partenariat avec l'INSEE. →
Pack thématique  Bâtiments, services et activités La description des enceintes de bâtiments et des zones d'activités économiques, de production d'énergie avec leur usages En partenariat avec la DILA, le CEREMA et les collectivités partenaires →	Pack thématique  Végétation La description des périmètres des groupements végétaux, agricoles, du couvert arboré et des forêts en France. En partenariat avec le MASA. →	Pack thématique  Tourisme La description des itinéraires pédestres, cyclables, navigables et des points d'intérêts touristiques. En partenariat avec Data tourisme et les ministères de la culture et des sports. →	Pack thématique  Relief La description du sol et de ses formes En partenariat avec la DGPR, l'ONF et les Régions partenaires. →




Des outils pour :

- Contribuer à la BD FRANCE (données du noyau et données métiers centralisées) tout en gérant ses données métiers locales
 - ⇒ Evolution des outils de l'Espace collaboratif lors de la migration vers la Géoplateforme
- Rester synchroniser avec la BD FRANCE
 - ⇒ Outils de calcul de différentiels à façon, outil d'intégration de différentiel ...
- Être autonome et maîtriser les étapes différentes étapes de sa collaboration
 - ⇒ Outil pour « poser » ses attributs métier sur la BD FRANCE
 - ⇒ Outil d'import massif
 - ⇒ ...



Le Référentiel National des Bâtiments (RNB)



OÙ LE TROUVER DANS LA BDTOPPO® ?

OÙ LE TR

MATION

Couche sélectionnable

Bâtiment

La Rochelle, 17000

Filtrage des couches

batiment

☒ Bâtiment RNB lien B...

☒ Bâtiment

batiment/BATIMENT0000000293022735

cleabs	BATIMENT0000000293022735
nature	Indifférenciée
usage_1	Résidentiel
usage_2	Annexe
construction_legere	
etat_de_l_objet	En service
detruit	
date_creation	2011-12-16 12:05:42.426803
date_modification	2019-03-15 07:15:49.574007
date_destruction	
date_d_apparition	1961-01-01
date_de_confirmation	
sources	
identifiants_sources	
methode_d_acquisition_planimetrique	BDParcelaire recalée
methode_d_acquisition_altimetrique	Interpolation bâti BDTopo
precision_planimetrique	3
precision_altimetrique	2.5
nombre_de_logements	40
nombre_d_etages	5
materiaux_des_murs	40
materiaux_de_la_toiture	10
hauteur	14.7
altitude_minimale_sol	20
altitude_minimale_toit	34.7
altitude_maximale_toit	35.3
altitude_maximale_sol	20
origine_du_batiment	Cadastre
appariement_fichiers_fonciers	A 1.0
identifiants_rnb	Q5HANYFX2R1T

Lien direct vers la fiche de l'objet

← Revenir à la base de données

OÙ LE TRC

ATION

Couche sélectionnable

Bâtiment RNB lien BDTopo

La Rochelle, 17000

batiment_rnb_lien_bdtopo/BAT_RNB_0000002433928504

cleabs BAT_RNB_0000002433928504

identifiant_rnb Q5HANYFX2R1T

liens_vers_batiment BATIMENT0000000293022735

Informations_rnb

```
{ "ext_ids": { ("id": "bdbb-bc-NNMJ-PWRQ-7DGX", "source": "bdbb", "created_at": "2023-12-07T15:21:21.065280+00:00", "source_version": "2023_01"), ("id": "BATIMENT0000000293022735", "source": "bdtopo", "created_at": "2023-12-21T18:54:59.276046+00:00", "source_version": "bdtopo_2023_09") }, "created_at": "2023-12-09T08:13:06.643611+01:00", "updated_at": "2023-12-22T11:59:08.024688+01:00", "identifiants_ban": ["17300_2500_00015", "17300_2500_00019", "17300_2500_00021", "17300_2500_00017"] }
```

detrult

date_creation 2024-04-26 15:45:25.85167

date_modification 2024-06-13 13:45:40.782229

date_destruction

Lien direct vers la fiche de l'objet

Filtrage des couches


batiment

Bâtiment RNB lien B...

Bâtiment

50 m

COMMENT EST CONSTRUIT LE RNB ?




COMMENT EST CONSTRUIT LE RNB ?

PRINCIPES D'APPARIEMENTS


- 1 : Sémantique *via le champ ext_ids du RNB*
- 2 : Géométrie : en 4 étapes...

Croisement sémantique


Géométries
identiques ou
semblables avec
intersection




Géométries semblables
avec fusion de batis RNB
contigus



Bati RNB entièrement
inclus dans un bati
BDTopo



Rattachement des
Constructions légères de bati
BDTopo au bati principal RNB




LE RNB EN LOT-ET-GARONNE (47)?

Bâtiments sans

RNB

249600

36%



Bâtiments RNB

439774

64%

Moissonnage régulier du RNB

- Travail en collaboration avec l'équipe RNB
- Téléchargement du fichier CSV de différentiel du RNB via l'API
- Tri du fichier CSV :

action	rnb_id	status	is_active	sys_period
create	11184PJ3AA7B	constructed		1["2025-06-16 02:34:52.849829+00","2025-07-02 02:49:12.101002+00"]
update	11184PJ3AA7B	constructed		1["2025-07-02 02:49:12.101002+00",)
update	111XQBHFSXPV	constructed		1["2025-06-02 00:44:22.558841+00",)
update	114VXZMRM1MF	constructed		1["2025-07-02 02:38:02.50778+00",)
create	1151E6T6WFN3	constructed		1["2025-07-02 02:57:05.112386+00",)
update	116JG3P25KVJ	constructed		1["2025-06-16 02:35:36.273439+00","2025-07-02 02:49:36.690036+00"]
update	116JG3P25KVJ	constructed		1["2025-07-02 02:49:36.690036+00",)

- Extrait de la dernière version d'un bâtiment (si plusieurs fois listé dans le tableau csv)
- Action différente selon les valeurs « action », « status » et « event_type »

Principales évolutions à venir à partir de fin 2026

Etape 1 : Disparition des très petits bâtiments (<5m2) au sein de la BD TOPO®



- ☒ ☐ Bâtiments - Découpage nettoyé
- ☒ ☐ Bâtiments - Découpage initial
- ☒ ☐ Petits bâtiments
- ☒ ☐ fusion
- ☒ ☐ ignore
- ☒ ☐ suppression

Principales évolutions à venir à partir de fin 2026

Etape 2 : Mise à jour du lien Bati RNB au sein de la BD TOPO®

- Rattrapage des nouveaux bâtis intégrés dans le RNB depuis 2 ans avec un identifiant.
- Mise à jour hebdomadaire du ponctuelle "batiment_rnb_lien_bdtopo" dans les produits BDTOPO® et BDTOPO®Express

Principales évolutions à venir à partir de fin 2026

Etape 3 : Mise à jour de l'identifiant RNB au sein du bâti BD TOPO®

- l'attribut « identifiant_rnb » sera mis à jour sur la quasi-intégralité des bâtiments BD TOPO®
- Correspondance non intégrale fin 2026

Exemple ci dessus : , chaque bâtiment sur le terrain (en vert) est découpé en 2 bâtiments RNB (en bleu) car le RNB suit dans cette zone une découpe suivant la limite cadastre. Il n'est donc pas possible dans cette zone de préserver l'enveloppe BD TOPO et avoir un identifiant RNB cohérent pour le bâtiment



Principales évolutions à venir à partir de fin 2026

Etape 3 : Mise à jour de l'identifiant RNB au sein du bâti BD TOPO®

- l'attribut « identifiant_rnb » sera mis à jour sur la quasi-intégralité des bâtiments BD TOPO®
- Correspondance non intégrale fin 2026

Nous contacter

Si vous avez des questions autour de l'intégration des ID-RNB dans la BD TOPO® et la cohérence entre les deux jeux de données, n'hésitez pas à nous solliciter en retour via contact@geoservices.ign.fr avec le TAG [BDTOPO_RNB].

Merci pour
votre
attention

Contact: datac.dtso@ign.fr

Département d'Appui Territorial et d'Animation du Collaboratif